

Date:

Subject: بیماری‌های مربوط به کت گن

endopelvic fascia

1 ریسک خالوره‌ها

2 a) زایمان / b) سن بالا / کاهش استروژن

3 c) افزایش وزن، فشار داخل شکم (مثل BMI بالا)، پیوستن وزن همراه

4 بازور زدن زیاد، مصرف غذای (مرتبط با سیگار و ...) ، بلند کردن اجسام

5 سنگین به طور مکرر

6 d) اختلالات بافت همبند e) سابقه جراحی (هسته لگن یا پرولاپس)

7
8 انواع پرولاپس:

9 a) کمپارتمان آبیال ← اختلالی وضع

10 b) کمپارتمان قدامی ← اختلالی مجرا = یورتروسل

11 c) اختلالی میانه = وزیکولوسیل (سیتروسیل)

12 d) کمپارتمان خلفی ← اختلالی رکتوم = رکتوسیل

13
14 a) اگر حمایت کمپارتمان آبیال نباشد ← اختلالی روده کوچک = انتروسیل

15
16 پرولاپس کف واژن در بیماری‌هایی که قبلاً هسته لگن بوده اند (بزرگ می‌شود)

17 راس واژن

18 علامت:

19 a) به افتادگی یا احساس آبرار و مدفوع

20 b) احساس فشار یا سنگینی

21 c) درد یا ناراحتی شکم، لگن، واژن یا بیستال

22 d) احساس وجود توده

23 e) اختلال در راه رفتن، بلند کردن و نشستن

24 f) مشکل در برقراری رابطه جنسی یا اضطراب و ترس از مقاربت

25

Date:

Subject:

Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q)


Stage 0 → پرولاپس وجود ندارد / سرویکس (کاف واژن) در افراد همیشه کنوسی شده (در محلی حداقل به اندازه طول واژن)

Stage 1 → جلوتترین محل پرولاپس بیتر از 1 سانتی متر بالای هایمن

Stage 2 → جلوتترین محل پرولاپس کمتر یا مساوی 1 سانتی متر بالاتر یا پایین تر از هایمن

Stage 3 → جلوتترین محل پرولاپس بیتر از 1 سانتی متر از هایمن بیرون زده اما عزیزان آن کمتر یا مساوی طول کل واژن عنای 2 سانتی متر است.

Stage 4 → بیرون زدگی کامل بیتر برد از دست رفتن تمامی زیر اسفنکتر می خورد.



عوارض جراحی: 40٪ از زنان که قبلاً اصقاری است پس ادرار را نداشته اند بعد از جراحی پرولاپس دچار بی اصقاری است پس ادرار می شوند

مطالعات (اصقاری 30٪) → دارینتین عارضه = ادراس مشکوک Pharmacologic Agents (SUU) → مطالعه 30٪ → میرا بلورون → وصلات شامی در افراد مسن

Date:

Subject:

1 * دو دلیل پرولاپس هیچ علامت اصفهانی ای ندارد.
 2 پرولاپس دعا عملی (به جز انزووسل / پرولاپس کاف وازن) فقط کاذب اند

3
 4 یعنی ارگان‌ها معلق زده اند بیرون
 Total prociencia →

5
 6 D = culdosac C = cervix

7 gh = genital hiatus

8
 9 ارزش بی تشخیص الای دارد
 Q Hip test →
 10 ولی ارزش بیشتر آن در پسینه موقعتی برای است.

11
 12 بسیاری کاب kabo دار ← برای رفیقین اختیاری ادرازی است

13
 14 کاف وازن ← انتقال
 15 لیکان انترور ساکروم
 16
 17
 18
 19
 20)
 21 |
 22 ?
 23 3
 24 4
 25 5